

Maingonnat 3 L 1

Vass4R01s591-595



Collection Vassal-Montpellier

2543Mtp1

4. 13 59


3 L 1 Maingonnat


4. 13 59  
3 L 1 Maingonnat  
4 R 1 A 591-595













DESIGNATION 3 L 1 Haingomat  
CLOS 4 PLANCHE 13 RANG S SOUCHE 9  
Vigreur : 3

Port : érig. -  $\frac{1}{2}$  érig. - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 10.9.68

Pourriture : 0,5

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P -

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 1 2  
s 2 2 avec pépins - apyrène.  
s 3 1 Jus : inc. - coloré.  
s 4 2  
s 5 1

DESIGNATION 3 L 1 Haingomat  
CLOS 4 PLANCHE 13 RANG S SOUCHE 9  
Vigreur : 2

PORT : érig. -  $\frac{1}{2}$  érig. - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6.8.69 26.8.69

Date de Maturité : 18.9 +4

Pourriture : 1,19

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P 19x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6  
s 2 9 avec pépins - apyrène  
s 3 4 JUS : inc. - coloré  
s 4 5  
s 5 2

DESIGNATION 3 L 1 Haingomat  
CLOS 4 PLANCHE 13 RANG S Souche 9

Vigreur : 4

PORT : érig. -  $\frac{1}{2}$  érig. - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10.8.70

Date de maturité : 21.9.70 +6

Pourriture : 14 0,5 de 10.9.70

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5  
s 2 0  
s 3 2 avec pépins - apyrène  
s 4 6 JUS : inc. - coloré

Année / 1969

Emplacement ..... 4.13.59 ..... Désignation .. 3.L.1. Manigonnat

	Nombre total	DATES				
		24.3	27.3	31.3		
1	4	0	0	1		
2	4	0	0	0		
3	4	1	3	4 *		
4	4	0	2	2 *		
5	4	0	1	3 *		

de 31.3.69

+8

Année : 1970

Emplacement ..... 4.13.59 ..... Désignation / 3.L.1 Manigonnat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4	6.4	8.4		
1	6	0	0	1		
2	6	1	2	3 *		
3	6	2	4	4 *		
4	6	1	1	3 *		
5	6	0	1	2		

De 8-4-70 +12



Année : 1974

Emplacement ..... 4.13.59 ..... Désignation / .31.1. Main gnat.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2-4	6-4	9-4		
1	6	2	3	4 x		
2	5	1	1	2		
3	7	2	2	2		
4	6	2	3	4 x	De 8-4.71	(+9)
5	8	1	3	5 x		

Désignation :

Emplacement :

6.13 S 94.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc ① <sup>lég. à pointes carminées</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ <sup>lég.</sup> - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.



Désignation :

4.13 S 94.3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (6) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Emplacement :

4.13 59

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68



Désignation :

Emplacement :

4.13 § 9

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

h. 13.59

Désignation :

311 Maingonnat.

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>20</sup>(1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>21</sup>(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foecé 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 68



DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

3 L<sub>1</sub> Haingonnat  
4.13 S 9 4.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 11 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2543-01

Désignation : 3 L 1 Maingonnat

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 13-ss

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. y  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (7) - (9)  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub>  $\propto$  L<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - (3).  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71